

# FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX

Stand: 08.02.2021		MASSNAHMENPAKET																					
		<b>A</b> AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung						<b>B</b> AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						<b>C</b> Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher									
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
GRUNDBEDINGUNGEN	IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200			
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
	REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 125 Personen						nicht zulässig	keine nominelle Obergrenze						nicht zulässig	keine Kapazitätsbeschränkungen						nicht zulässig
		<=50	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 50 ≤ 250	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 250 ≤ 500	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 500 ≤ 1.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 1.000 ≤ 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
> 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig				
GRUNDBEDINGUNGEN	IM FREIEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200			
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
	REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 250 Personen						nicht zulässig	keine nominelle Obergrenze						nicht zulässig	keine Kapazitätsbeschränkungen						nicht zulässig
		<=50	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 50 ≤ 250	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 250 ≤ 500	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 500 ≤ 1.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 1.000 ≤ 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
> 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig				
ENDGÜLTIGE	PERSONENZAHLEN	Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung	2	4	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	1	1,5	2	3	4	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig			
		Sitzplatzveranstaltungen an Tischen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig		
		Stehplatzveranstaltungen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig		
		Messe-, Marktveranstaltungen	7	10	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	5	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig		
		Tanzveranstaltungen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	7	7	7	10	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig		
		Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel	X	X	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---		
	zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand	2	1	---	---	---	---	---	10	4	2	1	1	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---			
	WEITERE	Personenbezogener Einlass	---	---	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	---		
Maskenpflicht im Stehen und Gehen		X	X	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---			
im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig		X	X	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---			
Konzeption An- und Abreise		---	---	---	---	---	---	---	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	---	---	---	---	---	---	---			
Aufenthaltsdauer max.	kein Limit	kein Limit	---	---	---	---	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---	< 12h	< 12h	< 12h	< 8h	< 8h	---				
Messen-Sport (im öffentl. Raum)	Teilnehmer	20%	10%	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	100%	100%	75%	50%	25%	nur digital zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nur digital zulässig			
	Zuschauer	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig			

LEGENDE	
ohne Beschränkung zulässig	X notwendig
mit Beschränkung zulässig	--- nicht relevant
nicht zulässig	

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

## PRÜFSCHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:

SCHRITT 1	Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.	A	B				C						
SCHRITT 2	Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte.	1	2	3	4	5	6						
SCHRITT 3	Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?	Im geschlossenen Raum						im Freien					
SCHRITT 3a	Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock	Regel-Kapazität:		%-Wert:		max. zul. Kapazität:							
SCHRITT 3b	Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock	Regel-Kapazität:		%-Wert:		max. zul. Kapazität:							
SCHRITT 4	Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.	Prüfung Schritte 4a - 4e											
SCHRITT 4a	Prüfung Veranstaltungsart	Sitzplatz-Veranst.	Stehplatz-Veranst.	Messe-/Markt-V.	Tanz-V.	Sport-V. i.d.Raum	andere						
SCHRITT 4b	Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile	m² pro Person:											
SCHRITT 4c	Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?	ja					nein						
SCHRITT 4d	Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?	1	2	4	10	keine Beschränkung							
SCHRITT 4e	Festlegung der endgültigen Personenzahl	Endgültig festgelegte Personenzahl:											
SCHRITT 5	Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen	Prüfung Schritte 5a - 5f											
SCHRITT 5a	Personenbezogener Einlass notwendig?	ja			nein			nicht relevant					
SCHRITT 5b	Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?	ja			nein			nicht relevant					
SCHRITT 5c	Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?	ja			nein			nicht relevant					
SCHRITT 5d	An- und Abreisekonzept notwendig?	ja			nein			nicht relevant					
SCHRITT 5e	Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?	< 8h			< 12h			keine Beschränkung					
SCHRITT 5f	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?	Regel-Kapazität:		%-Wert:		max. zul. Kapazität:							
SCHRITT 5g	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?	Ohne Beschränkung			Mit Beschränkung			Nicht zulässig					

**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

Beispiel 1 (A)		MASSNAHMENPAKET																					
Konzertsaal mit 1.000 Sitzplätzen, Inzidenz 70		A						B						C									
		AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung						AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher									
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
GRUNDBEDINGUNGEN	IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200			
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 125 Personen						nicht zulässig	keine nominelle Obergrenze						nicht zulässig	keine Kapazitätsbeschränkungen						nicht zulässig
		REGELKAPAZITÄT VON... BIS...	<=50	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 50 ≤ 250	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		> 250 ≤ 500	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		1.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		> 1.000 ≤ 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
> 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig					
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
GRUNDBEDINGUNGEN	IM FREIEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200			
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 250 Personen						nicht zulässig	keine nominelle Obergrenze						nicht zulässig	keine Kapazitätsbeschränkungen						nicht zulässig
		REGELKAPAZITÄT VON... BIS...	<=50	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 50 ≤ 250	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		> 250 ≤ 500	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		> 500 ≤ 1.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		> 1.000 ≤ 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
> 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig					
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
ENDGÜLTIGE	PERSONENZAHLEN	Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung	2	4	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	1	1,5	2	3	4	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig			
		Sitzplatzveranstaltungen an Tischen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig			
		Stehplatzveranstaltungen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig			
		Messe-, Marktveranstaltungen	7	10	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	5	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig			
		Tanzveranstaltungen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	7	7	7	10	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig			
		Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---			
		zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand	2	1	---	---	---	---	10	4	2	1	1	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---			
		Personenbezogener Einlass	---	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	---			
ZUSATZBEDINGUNG	WEITERE	Maskenpflicht im Stehen und Gehen	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---			
		im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---			
		Konzeption An- und Abreise	---	---	---	---	---	---	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	---	---	---	---	---	---	---			
		Aufenthaltsdauer max.	kein Limit	kein Limit	---	---	---	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---	< 12h	< 12h	< 12h	< 8h	< 8h	---			
		Massen-Sport (im öffentlichen Raum)	Teilnehmer	20%	10%	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	100%	100%	75%	50%	25%	nur digital zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nur digital zulässig		
			Zuschauer	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig		

LEGENDE	
ohne Beschränkung zulässig	X notwendig
mit Beschränkung zulässig	--- nicht relevant
nicht zulässig	

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

**PRÜFSCHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

SCHRITT 1	Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.	A	B	C			
SCHRITT 2	Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte.	1	2	3	4	5	6
SCHRITT 3	Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?	Im geschlossenen Raum			im Freien		
SCHRITT 3a	Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 3b	Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 4	Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.	Prüfung Schritte 4a - 4e					
SCHRITT 4a	Prüfung Veranstaltungsart	Sitzplatz-Veranst.	Stehplatz-Veranst.	Messe-/Markt-V.	Tanz-V.	Sport-V. i.ö.Raum	andere
SCHRITT 4b	Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile	m² pro Person:					
SCHRITT 4c	Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?	ja			nein		
SCHRITT 4d	Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?	1	2	4	10	keine Beschränkung	
SCHRITT 4e	Festlegung der endgültigen Personenzahl	Endgültig festgelegte Personenzahl:					
SCHRITT 5	Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen	Prüfung Schritte 5a - 5f					
SCHRITT 5a	Personenbezogener Einlass notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5b	Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5c	Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5d	An- und Abreisekonzept notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5e	Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?	< 8h	< 12h	keine Beschränkung			
SCHRITT 5f	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 5g	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?	Ohne Beschränkung		Mit Beschränkung		Nicht zulässig	

**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

Beispiel 1 (B)		MASSNAHMENPAKET																		
Konzertsaal mit 1.000 Sitzplätzen, Inzidenz 70		A AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung						B AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						C Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
GRUNDBEDINGUNGEN	IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
	REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 125 Personen						keine nominelle Obergrenze						keine Kapazitätsbeschränkungen					
		<=50	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 50 ≤ 250	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 250 ≤ 500	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		1.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 1.000 ≤ 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
> 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
GRUNDBEDINGUNGEN	IM FREIEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
	REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 250 Personen						keine nominelle Obergrenze						keine Kapazitätsbeschränkungen					
		<=50	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 50 ≤ 250	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 250 ≤ 500	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 500 ≤ 1.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 1.000 ≤ 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
> 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
ENDGÜLTIGE	PERSONENZAHLEN	Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung	2	4	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	1	1,5	2	3	4	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Sitzplatzveranstaltungen an Tischen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig
		Stehplatzveranstaltungen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Messe-, Marktveranstaltungen	7	10	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	5	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig
		Tanzveranstaltungen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	7	7	7	10	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---
	zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand	2	1	---	---	---	---	10	4	2	1	1	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---	
	WEITERE	Personenbezogener Einlass	---	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	---
Maskenpflicht im Stehen und Gehen		X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	
MASSENSPORT IM ÖFFENTLICHEN RAUM	im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	
	Konzeption An- und Abreise	---	---	---	---	---	---	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	---	---	---	---	---	---	---	
	Aufenthaltsdauer max.	kein Limit	kein Limit	---	---	---	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---	< 12h	< 12h	< 12h	< 8h	< 8h	---	
	Teilnehmer	20%	10%	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	100%	100%	75%	50%	25%	nur digital zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nur digital zulässig	
Zuschauer	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig		

LEGENDE	
ohne Beschränkung zulässig	X notwendig
mit Beschränkung zulässig	--- nicht relevant
nicht zulässig	

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

**PRÜFSCHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

SCHRITT 1	Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.	A	B	C			
SCHRITT 2	Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte.	1	2	3	4	5	6
SCHRITT 3	Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?	Im geschlossenen Raum			im Freien		
SCHRITT 3a	Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 3b	Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 4	Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.	Prüfung Schritte 4a - 4e					
SCHRITT 4a	Prüfung Veranstaltungsart	Sitzplatz-Veranst.	Stehplatz-Veranst.	Messe-/Markt-V.	Tanz-V.	Sport-V. i.ö.Raum	andere
SCHRITT 4b	Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile	m² pro Person:					
SCHRITT 4c	Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?	ja			nein		
SCHRITT 4d	Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?	1	2	4	10	keine Beschränkung	
SCHRITT 4e	Festlegung der endgültigen Personenzahl	Endgültig festgelegte Personenzahl:					
SCHRITT 5	Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen	Prüfung Schritte 5a - 5f					
SCHRITT 5a	Personenbezogener Einlass notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5b	Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5c	Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5d	An- und Abreisekonzept notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5e	Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?	< 8h	< 12h	keine Beschränkung			
SCHRITT 5f	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 5g	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?	Ohne Beschränkung		Mit Beschränkung		Nicht zulässig	

**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

Beispiel 1 (C)		MASSNAHMENPAKET																					
Konzertsaal mit 1.000 Sitzplätzen, Inzidenz 70		A AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung						B AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						C Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher									
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
GRUNDBEDINGUNGEN	IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200			
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 125 Personen						nicht zulässig	keine nominelle Obergrenze						nicht zulässig	keine Kapazitätsbeschränkungen						nicht zulässig
		REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	<=50	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 50 ≤ 250	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		> 250 ≤ 500	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		1.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	1.000	100%	nicht zulässig			
		> 1.000 ≤ 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
> 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig					
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
GRUNDBEDINGUNGEN	IM FREIEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200			
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 250 Personen						nicht zulässig	keine nominelle Obergrenze						nicht zulässig	keine Kapazitätsbeschränkungen						nicht zulässig
		REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	<=50	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
		> 50 ≤ 250	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		> 250 ≤ 500	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		> 500 ≤ 1.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
		> 1.000 ≤ 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig			
> 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig					
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
ENDGÜLTIGE	PERSONENZAHLEN	Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung	2	4	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	1	1,5	2	3	4	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig			
		Sitzplatzveranstaltungen an Tischen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig			
		Stehplatzveranstaltungen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig			
		Messe-, Marktveranstaltungen	7	10	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	5	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig			
		Tanzveranstaltungen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	7	7	7	10	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig			
		Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---			
		zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand	2	1	---	---	---	---	10	4	2	1	1	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---			
		Personenbezogener Einlass	---	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	---			
ZUSATZBEDINGUNG	WEITERE	Maskenpflicht im Stehen und Gehen	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---			
		im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---			
		Konzeption An- und Abreise	---	---	---	---	---	---	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	---	---	---	---	---	---	---			
		Aufenthaltsdauer max.	kein Limit	kein Limit	---	---	---	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---	< 12h	< 12h	< 12h	< 8h	< 8h	---			
		Massen-Sport im öffentlichen Raum	Teilnehmer	20%	10%	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	100%	100%	75%	50%	25%	nur digital zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nur digital zulässig		
			Zuschauer	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig		

LEGENDE	
ohne Beschränkung zulässig	X notwendig
mit Beschränkung zulässig	--- nicht relevant
nicht zulässig	

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

**PRÜFSHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

SCHRITT 1	Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.	A	B	C			
SCHRITT 2	Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte.	1	2	3	4	5	6
SCHRITT 3	Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?	Im geschlossenen Raum			im Freien		
SCHRITT 3a	Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 3b	Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 4	Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.	Prüfung Schritte 4a - 4e					
SCHRITT 4a	Prüfung Veranstaltungsart	Sitzplatz-Veranst.	Stehplatz-Veranst.	Messe-/Markt-V.	Tanz-V.	Sport-V. i.ö.Raum	andere
SCHRITT 4b	Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile	m² pro Person:					
SCHRITT 4c	Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?	ja			nein		
SCHRITT 4d	Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?	1	2	4	10	keine Beschränkung	
SCHRITT 4e	Festlegung der endgültigen Personenzahl	Endgültig festgelegte Personenzahl:					
SCHRITT 5	Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen	Prüfung Schritte 5a - 5f					
SCHRITT 5a	Personenbezogener Einlass notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5b	Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5c	Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5d	An- und Abreisekonzept notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5e	Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?	< 8h	< 12h	keine Beschränkung			
SCHRITT 5f	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 5g	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?	Ohne Beschränkung		Mit Beschränkung		Nicht zulässig	

**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

Beispiel 2 (A)		MASSNAHMENPAKET																		
Konzertgarten mit 500 Sitzplätzen, Inzidenz 30		A AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung						B AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						C Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
GRUNDBEDINGUNGEN	IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
	REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 125 Personen						keine nominelle Obergrenze						keine Kapazitätsbeschränkungen					
		<=50	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 50 ≤ 250	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 250 ≤ 500	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 500 ≤ 1.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 1.000 ≤ 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
> 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
GRUNDBEDINGUNGEN	IM FREIEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
	REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 250 Personen						keine nominelle Obergrenze						keine Kapazitätsbeschränkungen					
		<=50	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 50 ≤ 250	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		500	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 500 ≤ 1.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 1.000 ≤ 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
> 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
ENDGÜLTIGE	PERSONENZAHLEN	Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung	2	4	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	1	1,5	2	3	4	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Sitzplatzveranstaltungen an Tischen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig
		Stehplatzveranstaltungen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Messe-, Marktveranstaltungen	7	10	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	5	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig
		Tanzveranstaltungen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	7	7	7	10	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---
	zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand	2	1	---	---	---	---	10	4	2	1	1	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---	
	WEITERE	Personenbezogener Einlass	---	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	---
Maskenpflicht im Stehen und Gehen		X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	
MASSENSPORT IM ÖFFENTLICHEN RAUM	im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	
	Konzeption An- und Abreise	---	---	---	---	---	---	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	---	---	---	---	---	---	---	
	Aufenthaltsdauer max.	kein Limit	kein Limit	---	---	---	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---	< 12h	< 12h	< 12h	< 8h	< 8h	---	
	Teilnehmer	20%	10%	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	100%	100%	75%	50%	25%	nur digital zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nur digital zulässig	
Zuschauer	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig		

LEGENDE	
ohne Beschränkung zulässig	X notwendig
mit Beschränkung zulässig	---
nicht zulässig	---

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

**PRÜFSCHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

SCHRITT 1	Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.	A	B	C			
SCHRITT 2	Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte.	1	2	3	4	5	6
SCHRITT 3	Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?	Im geschlossenen Raum			im Freien		
SCHRITT 3a	Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 3b	Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 4	Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.	Prüfung Schritte 4a - 4e					
SCHRITT 4a	Prüfung Veranstaltungsart	Sitzplatz-Veranst.	Stehplatz-Veranst.	Messe-/Markt-V.	Tanz-V.	Sport-V. i.ö.Raum	andere
SCHRITT 4b	Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile	m² pro Person:					
SCHRITT 4c	Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?	ja			nein		
SCHRITT 4d	Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?	1	2	4	10	keine Beschränkung	
SCHRITT 4e	Festlegung der endgültigen Personenzahl	Endgültig festgelegte Personenzahl:					
SCHRITT 5	Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen	Prüfung Schritte 5a - 5f					
SCHRITT 5a	Personenbezogener Einlass notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5b	Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5c	Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5d	An- und Abreisekonzept notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5e	Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?	< 8h	< 12h	keine Beschränkung			
SCHRITT 5f	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 5g	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?	Ohne Beschränkung		Mit Beschränkung		Nicht zulässig	

**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

Beispiel 2 (B)		MASSNAHMENPAKET																		
Konzertgarten mit 500 Sitzplätzen, Inzidenz 30		A AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung						B AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						C Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
GRUNDBEDINGUNGEN	IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%
	REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 125 Personen						keine nominelle Obergrenze						keine Kapazitätsbeschränkungen					
		<=50	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 50 ≤ 250	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 250 ≤ 500	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 500 ≤ 1.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 1.000 ≤ 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
> 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
GRUNDBEDINGUNGEN	IM FREIEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%
	REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 250 Personen						keine nominelle Obergrenze						keine Kapazitätsbeschränkungen					
		<=50	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 50 ≤ 250	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		500	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	500	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 500 ≤ 1.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 1.000 ≤ 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
> 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
ENDGÜLTIGE	PERSONENZAHLEN	Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung	2	4	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	1	1,5	2	3	4	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Sitzplatzveranstaltungen an Tischen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig
		Stehplatzveranstaltungen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Messe-, Marktveranstaltungen	7	10	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	5	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig
		Tanzveranstaltungen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	7	7	7	10	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel	X	X	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---
	zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand	2	1	---	---	---	---	---	10	4	2	1	1	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---
	WEITERE	Personenbezogener Einlass	---	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	---
Maskenpflicht im Stehen und Gehen		X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	
MASSENSPORT IM ÖFFENTLICHEN RAUM	im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	
	Konzeption An- und Abreise	---	---	---	---	---	---	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	---	---	---	---	---	---	---	
	Aufenthaltsdauer max.	kein Limit	kein Limit	---	---	---	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---	< 12h	< 12h	< 12h	< 8h	< 8h	---	
	Teilnehmer	20%	10%	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	100%	100%	75%	50%	25%	nur digital zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nur digital zulässig	
Zuschauer	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig		

LEGENDE	
ohne Beschränkung zulässig	X notwendig
mit Beschränkung zulässig	--- nicht relevant
nicht zulässig	

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

**PRÜFSCHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

SCHRITT 1	Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.	A	B	C			
SCHRITT 2	Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte.	1	2	3	4	5	6
SCHRITT 3	Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?	Im geschlossenen Raum			im Freien		
SCHRITT 3a	Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 3b	Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 4	Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.	Prüfung Schritte 4a - 4e					
SCHRITT 4a	Prüfung Veranstaltungsart	Sitzplatz-Veranst.	Stehplatz-Veranst.	Messe-/Markt-V.	Tanz-V.	Sport-V. i.ö.Raum	andere
SCHRITT 4b	Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile	m² pro Person:					
SCHRITT 4c	Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?	ja			nein		
SCHRITT 4d	Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?	1	2	4	10	keine Beschränkung	
SCHRITT 4e	Festlegung der endgültigen Personenzahl	Endgültig festgelegte Personenzahl:					
SCHRITT 5	Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen	Prüfung Schritte 5a - 5f					
SCHRITT 5a	Personenbezogener Einlass notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5b	Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5c	Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5d	An- und Abreisekonzept notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
SCHRITT 5e	Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?	< 8h	< 12h	keine Beschränkung			
SCHRITT 5f	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
SCHRITT 5g	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?	Ohne Beschränkung		Mit Beschränkung		Nicht zulässig	

**FORUM VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT - MANIFEST RESTART - ANLAGE 1 - GENEHMIGUNGSMATRIX**

Beispiel 2 (C)		MASSNAHMENPAKET																		
Konzertgarten mit 500 Sitzplätzen, Inzidenz 30		A AHA + L: Abstand halten > 1,50m, allgemeine Hygieneregeln, Schutzmaske + Lüftung, einfache Kontakterfassung						B AHA + L, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						C Aktueller Test- oder Immunitätsnachweis, besondere Kontakterfassung, Infektionsschutz- und Hygienekonzept, Hygieneverantwortlicher						
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
GRUNDBEDINGUNGEN	IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%
	REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 125 Personen						keine nominelle Obergrenze						keine Kapazitätsbeschränkungen					
		<=50	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 50 ≤ 250	25%	15%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 250 ≤ 500	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 500 ≤ 1.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 1.000 ≤ 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
> 5.000	125	75	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	75%	50%	33%	25%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
GRUNDBEDINGUNGEN	IM FREIEN	Inzidenzwert 7 Tage*	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200	<=20	> 20 ≤ 35	> 36 ≤ 50	> 50 ≤ 100	>100 ≤200	> 200
		max. Nutzungsgrad der Regelkapazität in %	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%
	REGELKAPAZITÄT VON...BIS...	max. zul. Personenzahl in Bezug auf die Regelkapazität	nominelle Obergrenze: 250 Personen						keine nominelle Obergrenze						keine Kapazitätsbeschränkungen					
		<=50	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 50 ≤ 250	50%	25%	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		500	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	500	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 500 ≤ 1.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
		> 1.000 ≤ 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig
> 5.000	250	125	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	100%	100%	75%	50%	33%	nicht zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nicht zulässig		
RISIKOSTUFE		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
ENDGÜLTIGE	PERSONENZAHLEN	Sitzplatzveranstaltungen in Reihenbestuhlung	2	4	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	1	1,5	2	3	4	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Sitzplatzveranstaltungen an Tischen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig
		Stehplatzveranstaltungen	4	7	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	2	4	5	7	7	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Messe-, Marktveranstaltungen	7	10	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	5	5	7	7	nicht zulässig	1	1	1	1	1	nicht zulässig
		Tanzveranstaltungen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	5	7	7	7	10	nicht zulässig	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	nicht zulässig
		Bestuhlungspläne zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel	X	X	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---
	zulässige Gruppengrößen ohne Mindestabstand	2	1	---	---	---	---	---	10	4	2	1	1	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---
	WEITERE	Personenbezogener Einlass	---	---	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	---
Maskenpflicht im Stehen und Gehen		X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	
MASSENSPORT IM ÖFFENTLICHEN RAUM	im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch notwendig	X	X	---	---	---	---	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	
	Konzeption An- und Abreise	---	---	---	---	---	---	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	---	---	---	---	---	---	---	
	Aufenthaltsdauer max.	kein Limit	kein Limit	---	---	---	---	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	kein Limit	---	< 12h	< 12h	< 12h	< 8h	< 8h	---	
	Teilnehmer	20%	10%	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	nur digital zulässig	100%	100%	75%	50%	25%	nur digital zulässig	100%	100%	100%	100%	100%	nur digital zulässig	
Zuschauer	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig	mit Zuschauern	mit Zuschauern	beschränkte Zuschauer-zahl	beschränkte Zuschauer-zahl	nicht zulässig	nicht zulässig		

LEGENDE	
ohne Beschränkung zulässig	X notwendig
mit Beschränkung zulässig	--- nicht relevant
nicht zulässig	

\*Perspektivisch kann die 7-Tages-Inzidenz von weiteren Bewertungsfaktoren flankiert werden, z.B. der Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, des R-Wertes sowie der Impfquote.

**PRÜFSCHEMA ZUR ANWENDUNG DER GENEHMIGUNGSMATRIX:**

<b>SCHRITT 1</b>	Prüfung: Welches Maßnahmenpaket bringt der Veranstalter zur Anwendung? A, B, oder C? Weiter in der jeweiligen Spalte.	A	B	C			
<b>SCHRITT 2</b>	Prüfung: Welche 7-Tages-Inzidenz besteht im Veranstaltungsgebiet? Risikostufe 1-6 festlegen. Weiter in der jeweiligen Spalte.	1	2	3	4	5	6
<b>SCHRITT 3</b>	Ermittlung der maximal zulässigen Kapazität. Prüfung: Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien?	Im geschlossenen Raum			im Freien		
<b>SCHRITT 3a</b>	Veranstaltung im geschlossenen Raum?: Kapazitätsermittlung im oberen Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
<b>SCHRITT 3b</b>	Veranstaltung im Freien?: Kapazitätsermittlung im mittleren Zeilenblock	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
<b>SCHRITT 4</b>	Festlegung der endgültigen Veranstaltungskapazität.	Prüfung Schritte 4a - 4e					
<b>SCHRITT 4a</b>	Prüfung Veranstaltungsart	Sitzplatz-Veranst.	Stehplatz-Veranst.	Messe-/Markt-V.	Tanz-V.	Sport-V. i.ö.Raum	andere
<b>SCHRITT 4b</b>	Prüfung m² pro Person in jeweiliger Zeile	m² pro Person:					
<b>SCHRITT 4c</b>	Bestuhlungsplan zum Nachweis der Einhaltung der Abstandsregel notwendig?	ja			nein		
<b>SCHRITT 4d</b>	Zulässige Gruppengröße im Bestuhlungsplan?	1	2	4	10	keine Beschränkung	
<b>SCHRITT 4e</b>	Festlegung der endgültigen Personenzahl	Endgültig festgelegte Personenzahl:					
<b>SCHRITT 5</b>	Festlegung von weiteren Zusatzbedingungen	Prüfung Schritte 5a - 5f					
<b>SCHRITT 5a</b>	Personenbezogener Einlass notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
<b>SCHRITT 5b</b>	Maskenpflicht beim Stehen und Gehen notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
<b>SCHRITT 5c</b>	Im geschlossenen Raum: RLT-Anlage zum Luftaustausch vorhanden?	ja	nein	nicht relevant			
<b>SCHRITT 5d</b>	An- und Abreisekonzept notwendig?	ja	nein	nicht relevant			
<b>SCHRITT 5e</b>	Limitierung der Veranstaltungsdauer notwendig?	< 8h	< 12h	keine Beschränkung			
<b>SCHRITT 5f</b>	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Präsenz-Durchführung zulässig? Ohne oder mit Beschränkung der Teilnehmerzahl?	Regel-Kapazität:	%-Wert:	max. zul. Kapazität:			
<b>SCHRITT 5g</b>	bei Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum: Zuschauer ohne oder mit Beschränkung der Anzahl zulässig?	Ohne Beschränkung		Mit Beschränkung		Nicht zulässig	